

—
**MEHR
POWER
GEHT
NICHT!**
—



MEEVIRENT
Ihr mobiler Stromversorger
für Event, Messe und Industrie

UNSERE MIETPREISLISTE

Alle Preise beziehen sich auf eine Vermietung pro Tag. Bei einer Vermietung über mehrere Tage oder Wochenenden bitten wir Sie diese bei uns gesondert anzufragen. Wir stehen Ihnen hierfür gerne beratend zur Verfügung. Die Preise sind gültig bis zum Erscheinen Ihrer Preisliste. Alle Materialien können Sie bei uns ab dem Lager in Ostfildern abholen.

Aggregate bis 2.000 KVA und Lichtmasten inkl. Aggregat auf Anfrage.

Stand 20.06.2016

KABEL

| BEZEICHNUNG | IP-ART | m | kg | €/TAG |
|-------------------------------------|--------|----|-------|-------|
| SCHUKO (3 X 2,5 qmm) | | | | |
| Schuko Kabel | IP 44 | 3 | 0,80 | 1,00 |
| Schuko Kabel | IP 44 | 5 | 1,20 | 1,00 |
| Schuko Kabel | IP 44 | 10 | 2,20 | 1,10 |
| Schuko Kabel | IP 44 | 15 | 3,30 | 1,20 |
| Schuko Kabel | IP 44 | 25 | 4,80 | 1,80 |
| Schuko Kabeltrommel | IP 44 | 50 | 11,50 | 8,00 |
| CEE 16A, 3 POL (3 X 2,5 qmm) | | | | |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 5 | 1,40 | 1,00 |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 10 | 2,40 | 1,10 |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 15 | 3,50 | 1,20 |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 25 | 5,70 | 1,80 |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 50 | 10,60 | 6,50 |
| CEE 16A, 5 POL (5 X 2,5 qmm) | | | | |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 5 | 2,00 | 2,00 |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 10 | 3,50 | 3,00 |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 15 | 5,00 | 4,50 |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 25 | 8,50 | 6,50 |
| CEE 16A Kabel | IP 44 | 50 | 15,00 | 8,50 |

KABEL

| BEZEICHNUNG | IP-ART | m | kg | €/TAG |
|-------------------------------------|--------|----|-------|-------|
| CEE 32A, 3 POL (3 X 6,0 qmm) | | | | |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 5 | 3,20 | 2,50 |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 10 | 6,00 | 3,50 |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 15 | 12,00 | 4,50 |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 25 | 20,00 | 6,00 |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 50 | 30,40 | 8,50 |
| CEE 32A, 5 POL (5 X 6,0 qmm) | | | | |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 5 | 3,20 | 3,50 |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 10 | 6,50 | 4,50 |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 15 | 6,80 | 5,50 |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 25 | 14,00 | 8,00 |
| CEE 32A Kabel | IP 44 | 50 | 23,00 | 10,00 |
| CEE 63A, 5 POL (5 X 16 qmm) | | | | |
| CEE 63A Kabel | IP 67 | 5 | 7,70 | 5,00 |
| CEE 63A Kabel | IP 67 | 10 | 15,40 | 8,00 |
| CEE 63A Kabel | IP 67 | 15 | 23,10 | 10,00 |
| CEE 63A Kabel | IP 67 | 25 | 30,80 | 14,00 |
| CEE 63A Kabel | IP 67 | 50 | 77,00 | 20,00 |

KABEL

| BEZEICHNUNG | IP-ART | m | kg | €/TAG |
|---|--------|----|--------|-------|
| CEE 125A, 5 POL (5 X 35 qmm) | | | | |
| CEE 125A Kabel | IP 67 | 5 | 14,50 | 10,00 |
| CEE 125A Kabel | IP 67 | 10 | 30,90 | 15,00 |
| CEE 125A Kabel | IP 67 | 15 | 45,00 | 18,00 |
| CEE 125A Kabel | IP 67 | 25 | 73,00 | 25,00 |
| CEE 125A Kabel | IP 67 | 50 | 145,00 | 40,00 |
| POWERLOCK 400A (L1-L3 + N 150 qmm / PE 95 qmm) | | | | |
| Powerlock Kabelsatz, 5 Pol | IP 67 | 5 | 55,00 | 20,00 |
| Powerlock Kabelsatz, 5 Pol | IP 67 | 10 | 96,00 | 28,00 |
| Powerlock Kabelsatz, 5 Pol | IP 67 | 20 | 187,00 | 50,00 |
| Powerlock Kabelsatz, 5 Pol | IP 67 | 50 | 475,00 | 90,00 |

ADAPTER

| BEZEICHNUNG | IP-ART | m | kg | €/TAG |
|---|--------|-----|-------|-------|
| ANSCHLUSSPEITSCHEN | | | | |
| CEE 32A, 5 Pol | | 1,5 | 1,50 | 3,00 |
| CEE 63A, 5 Pol | | 1,5 | 2,50 | 5,00 |
| CEE 125A, 5 Pol | | 1,5 | 6,00 | 10,00 |
| Powerlock Anschlusskabel in/out (Satz 5 Pol) | | 1,5 | 30,00 | 25,00 |
| KABEL ADAPTER | | | | |
| Schuko auf Caravan | IP 44 | 0,5 | 0,50 | 2,50 |
| Caravan auf Schuko | IP 44 | 0,5 | 0,20 | 2,50 |
| CEE 16A, 3 Pol auf 2x CEE 16A, 3 Pol | IP 44 | 0,5 | 0,80 | 5,00 |
| CEE 16A, 5 Pol auf 3x CEE 16A, 3 Pol | IP 44 | 0,5 | 1,00 | 5,00 |
| CEE 16A, 5 Pol auf 3x CEE 16A, 5 Pol | IP 44 | 0,5 | 0,80 | 5,00 |
| CEE 32A, 5 Pol auf 1x CEE 63A | IP 44 | 0,5 | 1,60 | 5,00 |
| CEE 32A, 5 Pol auf 3x CEE 32A, 3 Pol | IP 44 | 0,5 | 1,60 | 8,00 |
| CEE 32A, 5 Pol auf 3x CEE 32A, 5 Pol | IP 44 | 0,5 | 2,10 | 8,00 |
| CEE 63A, 5 Pol auf 1x CEE 125A | IP 44 | 0,5 | 4,00 | 10,00 |
| CEE 125A, 5 Pol auf PWL | IP 44 | 0,5 | 4,00 | 25,00 |

ERDUNG

| BEZEICHNUNG | IP-ART | m | kg | €/TAG |
|--|--------|-----|-------|-------|
| POTENTIALAUSGLEICH (70 qmm) | | | | |
| Erdspiess | | 1,5 | 2,00 | 8,00 |
| Halbschelle mit Stecker | | 0,5 | 0,50 | 3,00 |
| Erdungskabel, Öse > Bajonett Stecker | IP 44 | 1 | 1,00 | 4,00 |
| Erdungskabel, Öse > Bajonett Kupplung | IP 44 | 1 | 1,00 | 4,00 |
| Erdungskabel (70 mm ²) | IP 44 | 5 | 2,00 | 4,00 |
| Erdungskabel (70 mm ²) | IP 44 | 10 | 7,00 | 6,00 |
| Erdungskabel (70 mm ²) | IP 44 | 50 | 33,00 | 25,00 |
| Connex cPot Erdungskabel | IP 44 | 5 | 2,20 | 1,50 |
| Connex cPot Erdungskabel | IP 44 | 10 | 4,10 | 1,75 |
| Connex cPot Erdungskabel | IP 44 | 15 | 7,00 | 2,00 |
| Connex cPot Erdungskabel | IP 44 | 25 | 14,80 | 2,50 |
| Connex cPot Erdungskabel | IP 44 | 50 | 28,00 | 2,75 |
| Connex cPot auf Ringöse | | | 0,50 | 0,50 |
| Connex cPot Verbinder | | | 0,50 | 0,50 |
| Connex cPot auf Clamp / Halfcoupler | | | 0,80 | 0,75 |
| Connex cPot Bodenverteiler 4 fach / PE Klemme | | | 0,80 | 3,80 |
| Connex cPot Bodenverteiler 4 fach | | | 0,80 | 3,80 |
| Connex cPot Bodenverteiler 5 fach | | | 0,80 | 3,80 |

VERTEILER

| BEZEICHNUNG | IP-ART | kg | €/TAG |
|---|--------|-------|-------|
| SCHUKOVERTEILER * | | | |
| Schuko 3-Fach Dose Rot | IP 44 | 0,30 | 2,50 |
| Verteilerbox IP 44 Eingang, 4x Schuko | IP 44 | 0,60 | 2,50 |
| STROMVERTEILER 16A * | | | |
| CEE 16A auf 6x Schuko mit Gummigehäuse | IP 44 | 2,50 | 8,00 |
| CEE 16A auf 1x CEE 16A, 6x Schuko mit Gummigehäuse | IP 44 | 2,80 | 8,00 |
| STROMVERTEILER 32A * | | | |
| CEE 32A auf 1x CEE 32A, 2x CEE 16A, 6x Schuko im Kunststoff-/Gummigehäuse | IP 44 | 6,20 | 18,00 |
| CEE 32A auf 1x CEE 32A, 1x CEE 16A, 3x Schuko im Kunststoff-/Gummigehäuse | IP 44 | 5,00 | 18,00 |
| CEE 32A auf 2x CEE 16A + 6x Schuko im Kunststoff-/Gummigehäuse | IP 44 | 5,00 | 18,00 |
| STROMVERTEILER 63A * | | | |
| CEE 63A auf 2x 32A, 1x 16A, 3x Schuko im Kunststoffgehäuse | IP 44 | 13,30 | 30,00 |
| CEE 63A auf 1x 63A, 3x CEE 32A, 3x 16A, 6x Schuko im Kunststoffgehäuse | IP 44 | 25,00 | 35,00 |

* WEITERE KONFIGURATIONEN VERFÜGBAR

VERTEILER

| BEZEICHNUNG | IP-ART | kg | €/TAG |
|--|--------|--------|--------|
| STROMVERTEILER 125A * | | | |
| CEE 125A auf 3x CEE 63A im Kunststoffgehäuse | IP 44 | 28,10 | 25,00 |
| CEE 125A auf 2x 63A, 4x 32A, 2x 16A, 6x Schuko im Kunststoffgehäuse | IP 44 | 40,00 | 40,00 |
| CEE 125A auf 2x 63A, 2x CEE 32A, 2x 16A, 6x Schuko im Kunststoffgehäuse | IP 44 | 40,00 | 40,00 |
| CEE 125A auf 1x 125A, 2x CEE 63A, 4x CEE 32A, 4x 16A, 3x Schuko im Kunststoffgehäuse | IP 44 | 40,00 | 45,00 |
| STROMVERTEILER 400A POWERLOCK * | | | |
| Powerlock im Kunststoffgehäuse auf 2x Powerlock | IP 44 | 32,00 | 30,00 |
| Powerlock im Kunststoffgehäuse auf 1x Powerlock, 3x CEE 125A, 2x CEE 63A, 3x Schuko mit Messgerät | IP 44 | 64,00 | 100,00 |
| Powerlock im Stahlgehäuse auf 1x 125A, 2x 63A, 4x 32A, 4x 16A, 6x Schuko | IP 44 | 160,00 | 100,00 |
| Powerlock im Kunststoffgehäuse auf 1x Powerlock, 4x CEE 125A, 4x CEE 63A, 4x CEE 32A, 4x 16A, 6x Schuko mit Messgerät | IP 44 | 150,00 | 120,00 |
| GRUPPENVERTEILER | | | |
| Verteilerschrank im Stahlgehäuse Eingang 250A auf 2x NH1, 4x NH00 | IP 44 | 230,00 | 75,00 |
| Verteilerschrank im Stahlgehäuse Eingang 400A HN2 auf 1x NH2, 2x NH1, 2x NH00 | IP 44 | 200,00 | 90,00 |

*** WEITERE KONFIGURATIONEN VERFÜGBAR**

ZÄHLER

| BEZEICHNUNG | IP-ART | kg | €/TAG |
|---|--------|--------|--------|
| ZWISCHENZÄHLER | | | |
| Zwischenzähler CEE 32A auf CEE 32A im Gummigehäuse | IP 44 | 17,00 | 20,00 |
| Zwischenzähler CEE 63A auf CEE 63A im Gummigehäuse | IP 44 | 7,70 | 25,00 |
| ZÄHLERKASTEN 63A | | | |
| Verteilerschrank (Stahl) mit Zähler 1x CEE 63A, 1x CEE 32A, 2x CEE 16A, 3x 16A | IP 44 | 70,00 | 30,00 |
| Zählerschrank (Stahl) offenes Ende auf CEE 63A | IP 44 | 42,00 | 25,00 |
| MESSWANDLER | | | |
| Messwandler im Stahlgehäuse Eingang 250A, Ausgang PWL | IP 44 | 110,00 | 75,00 |
| Messwandler im Stahlgehäuse Eingang 400A, Ausgang PWL / NH2 | IP 44 | 220,00 | 100,00 |
| Messwandler im Stahlgehäuse Eingang 250A auf 1x 125A, 2x 63A, 2x 32A, 2x 16A, 6x Schuko | IP 44 | 280,00 | 120,00 |

KABELSCHUTZ

| BEZEICHNUNG | m | kg | €/TAG |
|--|-------------|-----------|--------------|
| KABELBRÜCKE | | | |
| Adam Hall Defender Mini Kabelbrück, 3 Kanal | 1,0 x 0,3 | 5,00 | 6,00 |
| Adam Hall Defender Midi Kabelbrücke, 5 Kanal | 0,89 x 0,54 | 13,00 | 8,00 |
| Adam Hall Defender XXL Kabelbrücke, 4 Kanal | 0,70 x 0,60 | 18,60 | 12,00 |
| ABSPERRGITTER | | | |
| Absperrgitter, 1,12 m Höhe | 2,50 | 21,00 | 10,00 |
| Absperrzaun inkl. Steinen, 2,0 m Höhe | 3,50 | 30,00 | 10,00 |

LEUCHTEN

| BEZEICHNUNG | IP-ART | m | kg | €/TAG |
|--|----------|----|-------|-------|
| FLUTER | | | | |
| LED Lichtschlauch | IP 68 | 10 | 2,00 | 15,00 |
| Fluter 30 Watt, LED | IP 44 | | 1,50 | 10,00 |
| Fluter 100 Watt, LED | IP 44 | | 3,00 | 12,50 |
| Fluter 150 Watt, HQI | IP 44 | | 5,00 | 7,50 |
| Adamo MTH 400 Watt | IP 44 | | 9,50 | 12,50 |
| Philips MHD 2000 Watt mit externem Vorschaltgerät | IP 44/20 | | 35,00 | 25,00 |
| Light-Tower bis 20 m/s Wind, 3/5 m Höhe, 90.000 Lumen | IP 54 | | 30,00 | 75,00 |
| NOTLEUCHTEN | | | | |
| Notausgangsleuchte 3 Watt, 3h LED, Sichtweite 25 m, mit Piktogrammen (Abmessung BxHxT 25x18x3,5) | IP 54 | | 2,00 | 5,00 |
| Notausgangsleuchte 3 Watt, 3h LED, Sichtweite 50 m, mit Piktogrammen (Abmessung BxHxT 38x38x8) | IP 54 | | 5,00 | 20,00 |
| Notleuchte 1x 34 Watt, 3h LED (Abmessung BxHxT 1,7x15x18) | IP 66 | | 7,00 | 17,50 |

LEUCHTEN

| BEZEICHNUNG | m | kg | €/TAG |
|--|-------------|-------|-------|
| BANNER | | | |
| Notausgang links/rechts für Bauzaun | 3,5 | 2,00 | 12,50 |
| Banner WC für Mast | 2,95 | 2,00 | 12,50 |
| Banner Notausgang für Mast | 2,95 | 2,00 | 12,50 |
| Mast für Bauzaun/Container, 5,5 m Höhe mit Zaun | 2,95 | 10,00 | 12,50 |
| PERSONAL | | | |
| Helfer bis max. 10 Stunden | Auf Anfrage | | |
| Techniker für Auf/Abbau | Auf Anfrage | | |
| Techniker für Betreuung | Auf Anfrage | | |
| Meister | Auf Anfrage | | |
| TRANSPORT | | | |
| PKW | Auf Anfrage | | |
| Transporter bis 3,5 T | Auf Anfrage | | |
| LKW | Auf Anfrage | | |

IP-SCHUTZARTEN

IP KENNZIFFER 1 FÜR BERÜHRUNGSSCHUTZ

| | |
|---|--|
| 0 | Kein Berührungsschutz, kein Fremdkörperschutz |
| 1 | Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser > 50 mm |
| 2 | Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser > 12 mm |
| 3 | Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser > 2,5 mm |
| 4 | Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser > 1 mm |
| 5 | Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Staubablagerungen im Innern |
| 6 | Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub |

IP KENNZIFFER 2 FÜR WASSERSCHUTZ

| | |
|---|---|
| 0 | Kein Wasserschutz |
| 1 | Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen |
| 2 | Geschützt gegen schräg fallende Wassertropfen (15° gegenüber der Senkrechten) |
| 3 | Geschützt gegen Sprühwasser (bis 60° gegenüber der Senkrechten) |
| 4 | Geschützt gegen Sprühwasser |
| 5 | Geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen) |
| 6 | Geschützt vor eindringendem Wasser bei verübergender Überflutung |
| 7 | Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen |
| 8 | Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit |